


## Stellwerk <--> Stellwerkfenster


siehe auch im RR-Forum:



Es muss unterschieden werden zwischen Stellwerk und Stellwerkfenster.

### Neues Stellwerk


Ein *neues* Stellwerk (neuer Gleisplan mit Blöcken und Rückmeldekontakten usw. oder anderes) wird mit dem Aufruf:



und dann dieses Icon antippen Bild 2


### Stellwerk löschen

Soll ein bestehendes Stellwerk endgültig gelöscht werden, dann ist dieses Icon



auszuwählen: Bild 3

Es folgt die Sicherheitsabfrage:



erst wenn hier der Haken gesetzt und OK gewählt wurde, wird dieses Stellwerk endgültig gelöscht.

# Neues Stellwerkfenster



Bild 5

Hier ist ein Stellwerkfenster zu sehen: „Anlage CS2 G 9.0 A3“

Es gibt aber noch weitere. Diese wollen wir auch noch öffnen. Dazu gehen wir wie folgt vor:



Bild 6

und tippen auf  Bild 7

Bei der Auswahl wählen wir:




Bild 8

(wir sehen hier das bereits geöffnete Stellwerkfenster Anlage...)

Es öffnet sich ein neues Stellwerkfenster mit dem Inhalt des bereits geöffneten Stellwerkfenster Anlage CS



Bild 9

Ein Klick auf das schwarze Dreieck rechts öffnet das folgende Fenster:




Bild 10

Registerkarten-Dokument auswählen

Nun sind aber zwei gleichlautende Stellwerkfenster sichtbar:



Bild 11

Das neue Stellwerkfenster (hier gelb hinterlegt) muss noch auf die richtige Bezeichnung umgestellt werden. Dazu gehen wir auf:





Bild 12

und dann in der rechten Hälfte auf  Bild 13

Hier ist ersichtlich, dass neben dem bereits geöffneten Stellwerkfenster „Anlage CS2..“ noch 4 weitere vorhanden sind.



Hier klicken auf das gewünschte Fenster:

Bild 14

Wir tippen auf *BW Signale*. Das vorher neu erstellte Stellwerkfenster mit „Anlage...“ wird nun in der Anzeige korrekt mit „BW Signale“ angezeigt:




Bild 15

So sind nun zwei Stellwerkfenster vorhanden.

Wir wechseln wieder auf



Bild 16



und tippen auf

Bild 17

Mit der Anwahl dieses Icons können die Einstellungen des neuen Stellwerkfensters *BW Signale* angepasst werden:

*Einstellungen:*

bisheriges Stellwerkfenster „Anlage..“:



Bild 18

neue Einstellungen Fenster „BW Signale“:



Bild 19


Im Gegensatz zum Stellwerkfenster „Anlage“ soll dieses Fenster mit dem Hintergrund weiss und keine Füllung und den Rahmen weiss haben (Bild 19).

Das Stellwerkfenster „BW Signale“ hat nun einen weissen Hintergrund:


### Stellwerk für Signal-Bahnwärter-Anzeigen.



Es folgt das nachstehende Bild:



Hier unbedingt **Nein** wählen, da sonst alle Stellwerksfenster mit weissem Hintergrund gesetzt werden (beim Stellwerkfenster „Anlage...“ soll der Hintergrund grün bleiben)



So sind nun zwei verschiedene Stellwerkfenster in der Zeile sichtbar.

### Stellwerkfenster löschen

Löschen kann ich ein Stellwerkfenster durch Drücken von X ganz rechts.



oder durch Wahl von *Fenster* und dann *Stellwerkfenster* können alle Stellwerkfenster auf einmal geschlossen werden:

